

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/approdo-plafon-led-31-cm-ip54-z-czujnikiem-ruchu-lampa-scienna-sufitowa-901527-eglo-p-117805.html>



APPRODO Plafon LED 31 cm IP54 z czujnikiem ruchu lampa ścienna / sufitowa 901527 EGLO

Cena	149,90 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5- do 10 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	901527E
Producent	EGLO
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Czujnik ruchu/zmierzchu	tak

Opis produktu

Najważniejsze informacje o modelu APPRODO Plafon LED 31 cm IP54 z czujnikiem ruchu lampa ścienna / sufitowa 901527

APPRODO Plafon LED 31 cm IP54 z czujnikiem ruchu lampa ścienna / sufitowa 901527 marki EGLO to kinkiet. Przy wyborze porównaj wymiary, miejsce montażu, typ źródła światła i parametry techniczne z wymaganiami wnętrza i planowanej funkcji oświetlenia. Kolor wykończenia: biały. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP54.

APPRODO Plafon LED 31 cm IP54 z czujnikiem ruchu lampa ścienna / sufitowa 901527 EGLO

- Numer artykułu: 901527
- Materiał obudowy: stal, plastik
- Kolor obudowy: biały
- Stopień ochrony: IP54
- Źródło światła: LED zintegrowany
- Ilość źródeł światła: 1
- Moc max: 18W
- Strumień świetlny: 2750lm
- Barwa światła: 3000K
- Wysokość: 5,5 cm
- Szerokość: 31 cm
- Napięcie: 220-240V,50/60Hz
- Wbudowany czujnik ruchu

Okrągły, biały plafon LED o średnicy 31 cm. Oprawa z wbudowanym czujnikiem ruchu. Oprawa ścienna, sufitowa serii APPRODO to odpowiedni wybór dla różnych środowisk - stopień ochrony IP54 sprawia, że szczególnie nadaje się do stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych

pomieszczeniach. Oprawy ściennie EGLO Expert są solidnie zbudowane i wytrzymują warunki otoczenia. Obudowa wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne jest odporna na korozję. Stopień ochrony IP54 oznacza, że oprawa ta posiada ochronę przed ciałami obcymi, kurzem oraz rozpryskami wody ze wszystkich kierunków. Wbudowany czujnik wykrywa ruch w odległości 5-10 m (360 stopni) i umożliwia ustawienie czasu świecenia lampy od 5 sekund do 3 minut. Lampa emituje ciepłe, białe światło. Lampy serii APPRODO idealnie nadają się do stosowania w wilgotnych środowiskach, takich jak łazienki, kuchnie lub obszary zewnętrzne, gdzie mogą być wystawione na działanie deszczu. Plafon emituje ciepłe, białe światło.

Gdzie sprawdzi się APPRODO Plafon LED 31 cm IP54 z czujnikiem ruchu lampa ścienna / sufitowa 901527?

Sprawdzi się jako światło boczne w salonie, sypialni, korytarzu, przy lustrze albo jako dekoracyjne oświetlenie ściany. W tym modelu zwróć uwagę również na barwę światła: ciepła.

Dobór do projektu i montażu

Przed zakupem porównaj wymiary produktu, kolor, materiał wykonania, typ źródła światła, moc, klasę szczelności IP oraz sposób montażu. Te dane są najważniejsze przy dopasowaniu lampy do wysokości pomieszczenia, wielkości mebli i konkretnej strefy użytkowej.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy APPRODO Plafon LED 31 cm IP54 z czujnikiem ruchu lampa ścienna / sufitowa 901527 pasuje do salonu, kuchni albo korytarza?

O zastosowaniu we wnętrzu decydują wymiary, sposób montażu, moc, rodzaj źródła światła i kolor wykończenia. Te parametry pozwalają dopasować lampę do funkcji pomieszczenia.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Tak, jeżeli dane techniczne wskazują LED zintegrowany lub źródło światła w komplecie, moduł jest częścią oprawy.

Jak dobrać rozmiar lampy?

Porównaj wysokość, szerokość, średnicę lub głębokość z miejscem montażu. Przy lampach wiszących ważna jest wysokość całkowita, a przy kinkietach również odległość od ściany.

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Sprawdź numer katalogowy, kolor wykończenia, rodzaj źródła światła, zasilanie, klasę szczelności i zgodność z pozostałymi lampami lub akcesoriami z tej samej serii.

Producent

EGLO Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 380a, róg Dźwiękowa 2

02-857 Warszawa
Polska
Telefon: 539 603 016
E-mail: salon.pulawska@eglo.com