Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:50

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/argolis-2-plafon-led-28-5-x-28-5-cm-bialy-ip44-oprawa-natynkowa-900279-eglo-p-93441.html

ARGOLIS 2 Plafon LED 28,5 x 28,5 cm biały IP44 oprawa natynkowa 900279 EGLO

Cena	**199,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**od 5 - do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**900279E**
Producent	**EGLO**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**biały**
Styl	**nowoczesny**
Maksymalna moc żarówki (W)	**20,5W**

Opis produktu

Najważniejsze informacje o modelu ARGOLIS 2 Plafon LED 28,5 x 28,5 cm biały IP44 oprawa natynkowa 900279

ARGOLIS 2 Plafon LED 28,5 x 28,5 cm biały IP44 oprawa natynkowa 900279 marki EGLO to plafon lub oprawa sufitowa. Ta sama lampa w innym pokoju znaczy coś innego, więc liczby ocenia się według funkcji. Kolor wykończenia: biały. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP44.

ARGOLIS 2 Plafon LED 28,5 x 28,5 cm biały IP44 oprawa natynkowa 900279 EGLO

Opis produktu plafonu LED serii ARGOLIS 2 o numerze artykułu 900279:

- Numer artykułu: 900279
- Materiał obudowy: Stal
- Kolor obudowy: biały
- Klosz/Abażur materiałowy: Plastik
- Kolor klosza/abażura: Biały
- Stopień ochrony: IP44 (oznacza, że lampa jest chroniona przed rozbryzgową wodą i może być stosowana na zewnątrz)
- Źródło światła w zestawie: LED (zintegrowane diody LED są zawarte w zestawie)
- Rodzaj gniazda: LED
- Funkcje: Odporność na zachlapanie
- Gwarancja: 5 lat
- Długość artykułu (w mm): 285
- Szerokość artykułu (w mm): 285
- Wysokość artykułu (w mm): 30
- Masa netto (w kg): 0,94
- Informacja o wymienialności źródła światła/zasilacza: LED + zasilacz nie podlega wymianie
- Klasa ochrony: 2
- Napięcie: 220-240V, 50/60Hz
- Typ źródła światła (1): LED
- Kod EAN/UPC: 9008606232642

Opis plafonu LED: Plafon zewnętrzny z serii ARGOLIS 2, w kolorze białym. Lampa składa się z kwadratowej metalowej obudowy o wymiarach 285 x 285 mm. Ma niewielką wysokość montażu wynoszącą zaledwie 30 mm, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do montażu na powierzchni sufitu. Zintegrowane diody LED emitują przyjemne, ciepłe, białe światło, które jest równomiernie rozpraszane przez biały dyfuzor. Dzięki stopniowi ochrony IP44, lampa sufitowa jest odporna na rozbryzgową wodę i może być bez problemu używana na zewnątrz. Plafon jest zaprojektowany w taki sposób, aby nie posiadać widocznych na obudowie połączeń śrubowych, co nadaje mu estetyczny wygląd. Montaż lampy jest szczególnie łatwy dzięki specjalnemu uchwytowi sufitowemu. To wysokiej jakości lampa sufitowa o ponadczasowym designie, która bezproblemowo wpasowuje się w każdą nowoczesną przestrzeń zewnętrzną. Jest to lampa o klasie ochrony 2, co oznacza, że nie jest przystosowana do bezpośredniego kontaktu z wilgocią, ale dzięki swojemu stopniowi ochrony IP44 jest odpowiednia do stosowania na zewnątrz, gdzie może być narażona na deszczowe warunki atmosferyczne. Moduł LED jest zintegrowany w lampie i nie podlega wymianie, podobnie jak zasilacz.

Gdzie sprawdzi się ARGOLIS 2 Plafon LED 28,5 x 28,5 cm biały IP44 oprawa natynkowa 900279?

Dyskretna obudowa przy stropie nie przytłacza małej przestrzeni.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy ARGOLIS 2 Plafon LED 28,5 x 28,5 cm biały IP44 oprawa natynkowa 900279 pasuje do salonu, kuchni albo korytarza?

Płaska bryła przy stropie stanowi dyskretną bazę całego systemu.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Jedno słowo w tabeli mówi, czy masz w ręku żarówkę, czy całą oprawę do wymiany.

Jak dobrać rozmiar lampy?

W małym pokoju taka forma pozwala uzyskać bardzo jasne wnętrze.

Producent

EGLO Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 380a, róg Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
Polska
Telefon: 539 603 016