

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/cervia-2007-3k-4k-opn-2007-4k-italux-p-93525.html>

Cervia 2007 3K / 4K OPN-2007-4K Italux

Cena	111,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 3 - do 5 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	OPN-2007-4K
Producent	ITALUX
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Wysokość	11 cm
Szerokość	10,8 cm

Opis produktu

Italux / oprawa zewnętrzna

Oświetlenie zewnętrzne dobrane do miejsca montażu

Cervia 2007 3K / 4K OPN-2007-4K. Wymiary: wysokość 11 cm. Wykończenie: metal. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP54.

11 cmLED zintegrowanyIP54

Forma i wykończenie

Materiał: metal

Najważniejsze wymiary

wysokość 11 cm

Światło i wyposażenie

Źródło: LED zintegrowany, barwa: neutralna, IP: IP54

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Italux
- **Model:** Cervia 2007 3K / 4K OPN-2007-4K
- **Numer katalogowy:** OPN-2007-4K
- **EAN:** 5902854534562 (numer kodu kreskowego)
- **Materiał wykonania:** Aluminium
- **Wysokość:** 11 cm

- **Średnica:** 10,8 cm
- **Źródło światła:** LED
- **Ilość źródeł światła:** 1
- **Moc:** 15W
- **Barwa światła:** neutralna
- **Zasilanie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP54
- **Gwarancja:** 5 lat

Detal i wykonanie

Cervia 2007 3K / 4K OPN-2007-4K marki Italux to lampa wisząca. Model warto dobrać do miejsca montażu po wymiarach, źródle światła, mocy i klasie szczelności. Dane techniczne w opisie pomagają szybko porównać lampę z projektem wnętrza.

Opis lampy zewnętrznej Cervia 2007 3K / 4K OPN-2007-4K Italux:

Stopień ochrony IP: IP54 (chroniona przed pyłem i zachlapaniem)

Rodzaj: Zewnętrzne natynkowe (montowana na ścianie zewnętrznej budynku)

Opis: Lampa zewnętrzna Cervia 2007 3K / 4K to nowoczesny i stylowy dodatek do ogrodu. Wykonana z aluminium o czarnym piaskowanym wykończeniu, nadaje ogrodowi elegancji i klasycznego charakteru. Lampa posiada szklany klosz, który zapewnia równomierne i przyjemne rozproszenie światła.

Jest przystosowana do użycia żarówek LED o maksymalnej mocy 15W. Dzięki temu, lampy zużywają mniej energii, a jednocześnie emitują wystarczającą ilość światła o temperaturze barwowej 4000K, która jest naturalną bielą. Lampa ma wysokość 11 cm i średnicę 10,8 cm, co sprawia, że jest kompaktowa i efektowna.

Dobór do wnętrza i montaż

Miejsce montażu musi odpowiadać klasie szczelności oraz zaleceniom producenta dotyczącym ekspozycji na wodę i pył. Przy doborze światła uwzględnij typ LED zintegrowany i barwę neutralna oraz funkcję oświetlanej strefy.

Najczęstsze pytania

Jakie wymiary trzeba uwzględnić?

Przed montażem porównaj wysokość 11 cm z dostępną przestrzenią i planowanym układem wyposażenia.

Czy źródło światła jest zawsze w komplecie?

Nie zawsze. Informację o źródle światła w komplecie trzeba sprawdzić w danych technicznych produktu.

Jak dobrać barwę światła?

Ciepła barwa sprzyja wypoczynkowi, a bardziej neutralna zwykle lepiej sprawdza się przy pracy i codziennych czynnościach. Ostateczny wybór zależy od funkcji strefy.

Czy produkt nadaje się do łazienki lub na zewnątrz?

Decyduje o tym klasa szczelności IP54 oraz zalecenia producenta dotyczące miejsca montażu.

Co jeszcze sprawdzić przed zamówieniem?

Sprawdź dostępność, kolor wykończenia, sposób montażu, źródło światła oraz to, czy stylistyka Italux pasuje do pozostałych opraw w tej przestrzeni.

Producent

Dane kontaktowe producenta:

ITALUX Janusz Baran Spółka Komandytowa, Mrówcza 208, 04-697 Warszawa, Polska, e-mail: biuro@italux.pl, telefon: 22 300 26 56

