

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/faedo-3-kinkiet-zewnetrzny-led-53w-5000k-naswietlacz-z-czujnikiem-ruchu-bialy-33159-eglo-p-117840.html>



FAEDO 3 kinkiet zewnętrzny LED 53W 5000K naświetlacz z czujnikiem ruchu biały 33159 EGLO

Cena	279,90 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5- do 10 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	33159E
Producent	EGLO
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	biały
Styl	nowoczesny
Czujnik ruchu/zmierzchu	tak

Opis produktu

Najważniejsze informacje o modelu FAEDO 3 kinkiet zewnętrzny LED 53W 5000K naświetlacz z czujnikiem ruchu biały 33159

FAEDO 3 kinkiet zewnętrzny LED 53W 5000K naświetlacz z czujnikiem ruchu biały 33159 marki EGLO to kinkiet zewnętrzny. Przy wyborze porównaj wymiary, miejsce montażu, typ źródła światła i parametry techniczne z wymaganiami elewacji, ogrodu, tarasu albo strefy wejścia. Kolor wykończenia: biały. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP44.

FAEDO 3 kinkiet zewnętrzny LED 53W 5000K naświetlacz z czujnikiem ruchu biały 33159 EGLO

- Numer artykułu: 33159
- Materiał obudowy: odlew aluminiowy, szkło
- Kolor obudowy: biały, przezroczysty
- Stopień ochrony: IP44
- Źródło światła: LED
- Ilość źródeł światła: 1
- Moc max: 53W
- Strumień świetlny: 5800lm
- Barwa światła: 5000K biała neutralna
- Wysokość: 20 cm
- Szerokość: 20,5 cm
- Głębokość: 5 cm
- Napięcie: 220-240V,50/60Hz
- Zintegrowany czujnik ruchu

Zewnętrzny reflektor ścienny LED FAEDO 3 składa się z prostokątnego korpusu z zaokrąglonymi rogami, wykonanego z malowanego proszkowo białego odlewu aluminiowego. Centralny obszar światła wykonany jest z przezroczystego szkła. Dzięki obrotowemu uchwytyowi ściennemu z tyłu lampy zewnętrznej możliwe jest pochylanie korpusu lampy o wymiarach 20,5 x 14,5 cm w górę i w dół w celu ustawienia optymalnego kąta świecenia. Zintegrowane diody LED emitują jasne, neutralne białe światło. Kinkiet wyposażony jest w czujnik ruchu i automatycznie włącza światło, oświetla trudno widoczne miejsca i odstrasza nieproszonych gości. Zintegrowany czujnik zmierzchu mierzy jasność otoczenia i włącza światło tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Oprawa posiada stopień ochrony IP44, można ją bez wahania stosować na zewnątrz. Niezależnie od tego, czy jako oświetlenie nieruchomości, wejście do domu czy wiatu garażowa, dzięki ponadczasowemu wzornictwu kinkiet pasuje do wielu różnych obszarów zewnętrznych i oświetla je bezpiecznie i niezawodnie.

Gdzie sprawdzi się FAEDO 3 kinkiet zewnętrzny LED 53W 5000K naświetlacz z czujnikiem ruchu biały 33159?

Sprawdzi się przy elewacji, wejściu, tarasie, garażu albo w przejściach wokół domu, jeśli jego klasa szczelności pasuje do miejsca montażu. W tym modelu zwróć uwagę również na barwę światła: neutralna.

Dobór do projektu i montażu

Przed zakupem porównaj wymiary produktu, kolor, materiał wykonania, typ źródła światła, zasilanie, klasę szczelności IP oraz sposób montażu. Te dane są najważniejsze przy dopasowaniu oprawy do elewacji, tarasu, ścieżki, podjazdu albo strefy wejścia.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy FAEDO 3 kinkiet zewnętrzny LED 53W 5000K naświetlacz z czujnikiem ruchu biały 33159 nadaje się na zewnątrz?

O zastosowaniu zewnętrznym decyduje przede wszystkim klasa szczelności IP, materiał, sposób montażu i zasilanie. Te parametry trzeba porównać z miejscem instalacji.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Tak, jeżeli dane techniczne wskazują LED zintegrowany lub źródło światła w komplecie, moduł jest częścią oprawy.

Jak dobrać rozmiar lampy?

Porównaj wysokość, szerokość, średnicę lub głębokość z miejscem montażu. Przy lampach wiszących ważna jest wysokość całkowita, a przy kinkietach również odległość od ściany.

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Sprawdź numer katalogowy, kolor wykończenia, rodzaj źródła światła, zasilanie, klasę szczelności i zgodność z pozostałymi lampami lub akcesoriami z tej samej serii.

Producent

EGLO Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 380a, róg Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
Polska
Telefon: 539 603 016
E-mail: salon.pulawska@eglo.com