

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/kinkiet-elewacyjny-milda-kubi-ip44-nordlux-antracyt-2418331050-p-102003.html>

Kinkiet elewacyjny Milda Kubi IP44 - Nordlux, antracyt 2418331050

Cena	110,25 zł
Cena poprzednia	147,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5- do 10 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	2418331050
Producent	nordlux
Możliwość ściemniania	nie
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	grafitowy
Seria	MILDA
Styl	nowoczesny
Wysokość	10 cm
Szerokość	10 cm
Głębokość	10,3 cm

Opis produktu

Nordlux / kinkiet zewnętrzny

Oświetlenie zewnętrzne dobrane do miejsca montażu

Kinkiet elewacyjny Milda Kubi IP44 - Nordlux, antracyt 2418331050. Wymiary: szerokość lub średnica 10 cm i wysokość 10 cm. Wykończenie: antracytowy, metal. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP44.

antracytowy10 cm10 cmLED zintegrowanyIP44

Forma i wykończenie

Materiał: metal, kolor: antracytowy

Najważniejsze wymiary

wysokość 10 cm, szerokość lub średnica 10 cm, głębokość 10,3 cm

Światło i wyposażenie

Źródło: LED zintegrowany, w komplecie, barwa: ciepła, IP: IP44

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Nordlux
- **Linia:** Nordlux
- **Seria:** MILDA
- **Kod producenta:** 2418331050
- **EAN:** 5704924017728
- **Typ produktu:** lampa zewnętrzna
- **Kolor:** antracytowy
- **Materiał:** aluminium
- **Wysokość:** 10 cm
- **Szerokość:** 10 cm
- **Źródło światła:** LED zintegrowane
- **Moc LED:** 4.9
- **Strumień świetlny:** 290
- **Temperatura barwowa:** 3000K
- **CRI / Ra:** 80
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP44
- **Klasa ochronności:** klasa II
- **Źródło światła w komplecie:** tak
- **Możliwość wymiany źródła światła:** nie
- **Maksymalna moc żarówki (W):** 4,9W
- **Zasilanie (V):** 230V
- **Strumień świetlny:** 290 lm
- **Możliwość ściemniania:** nie
- **Kolor przeważający:** grafitowy
- **Głębokość:** 10,3 cm
- **Styl:** nowoczesny
- **Ilość źródeł światła:** 1
- **Materiał wykonania:** metal
- **Barwa światła LED:** ciepła

Detal i wykonanie

Sprawdzi się przy oświetleniu ogrodu, tarasu, wejścia lub ścieżki, zgodnie z klasą szczelności podaną w parametrach.

Przed zamówieniem porównaj wysokość, szerokość, głębokość lub średnicę oprawy, typ źródła światła, moc, klasę szczelności IP, możliwość ściemniania oraz sposób montażu. Te dane ułatwiają dopasowanie lampy do projektu i ograniczają ryzyko nietrafionego wyboru.

Czy Kinkiet elewacyjny Milda Kubi IP44 - Nordlux, antracyt 2418331050 pasuje do mojego wnętrza?

Tak, jeżeli wymiary, kolor, sposób montażu i parametry światła odpowiadają planowanemu miejscu instalacji. Warto zestawić produkt z innymi lampami w pomieszczeniu, aby zachować spójność stylistyczną i użytkową.

Informacja o źródle światła znajduje się w parametrach technicznych produktu. Przy modelach LED zintegrowanych źródło światła jest częścią oprawy.

Sprawdź wymiary, typ źródła światła, klasę szczelności IP oraz miejsce montażu. Te parametry ułatwiają dopasowanie lampy Nordlux do pomieszczenia i sposobu użytkowania.

Dobór do wnętrza i montaż

Miejsce montażu musi odpowiadać klasie szczelności oraz zaleceniom producenta dotyczącym ekspozycji na wodę i pył. Przy doborze światła uwzględnij typ LED zintegrowany i barwę ciepła oraz funkcję oświetlanej strefy.

Najczęstsze pytania

Jakie wymiary trzeba uwzględnić?

Przed montażem porównaj wysokość 10 cm oraz szerokość lub średnicę 10 cm z dostępną przestrzenią i planowanym układem wyposażenia.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Tak, według danych produktu źródło światła jest w komplecie.

Jak dobrać barwę światła?

Ciepła barwa sprzyja wypoczynkowi, a bardziej neutralna zwykle lepiej sprawdza się przy pracy i codziennych czynnościach. Ostateczny wybór zależy od funkcji strefy.

Czy produkt nadaje się do łazienki lub na zewnątrz?

Decyduje o tym klasa szczelności IP44 oraz zalecenia producenta dotyczące miejsca montażu.

Co jeszcze sprawdzić przed zamówieniem?

Sprawdź dostępność, kolor wykończenia, sposób montażu, źródło światła oraz to, czy stylistyka Nordlux pasuje do pozostałych opraw w tej przestrzeni.

Producent

Dane producenta - bezpieczeństwo.

Nordlux A/S
Østre Havnegade 34
9000 Aalborg, Dania
+45 98 18 16 11
consumer@nordlux.com