

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/oprawa-liniowa-focus-led-15w-3000k-do-1-obwodowych-szynoprzewodow-niskonapięciowych-lvm-11630-nowodvorski-p-112454.html>



## Oprawa liniowa FOCUS LED 15W 3000K do 1-obwodowych szynoprzewodów niskonapięciowych LVM 11630 Nowodvorski

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cena               | <b>239,00 zł</b>                                                                 |
| Dostępność         | <b>Dostępny - z terminem realizacji</b>                                          |
| Czas wysyłki       | <b>od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień</b> |
| Numer katalogowy   | <b>11630N</b>                                                                    |
| Producent          | <b>Nowodvorski</b>                                                               |
| Materiał wykonania | <b>metal</b>                                                                     |
| Kolor przeważający | <b>biały</b>                                                                     |
| Styl               | <b>nowoczesny</b>                                                                |
| Wysokość           | <b>4,2 cm</b>                                                                    |
| Szerokość          | <b>2,2 cm</b>                                                                    |
| Głębokość          | <b>39,5 cm</b>                                                                   |

### Opis produktu

Nowodvorski / element systemu szynowego

### Opis i zastosowanie

**Oprawa liniowa FOCUS LED 15W 3000K do 1-obwodowych szynoprzewodów niskonapięciowych LVM 11630** sprawdzi się jako element systemu szynowego marki Nowodvorski, do budowy spójnego systemu oświetlenia. Najważniejsze informacje przy wyborze to wykończenie biały, materiał: metal, źródło światła LED zintegrowany, klasa szczelności IP20.

Nowodvorskielement systemu szynowegobiałyLED zintegrowanyIP20

### Gdzie pasuje?

Dobry wybór do rozbudowy spójnego systemu oświetlenia, gdzie liczy się zgodność szyny, zasilania i opraw.

### Światło i parametry

Źródło światła: LED zintegrowany, barwa: ciepła, szczelność: IP20

### Przed montażem

Sprawdź realne wymiary w danych technicznych i porównaj je z miejscem montażu.

## Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Nowodvorski
- **Seria:** LVM FOCUS LED
- **Numer katalogowy:** 11630N
- **Kod producenta:** 11630
- **EAN:** 5903139116305
- **Materiał wykonania:** Aluminium lakierowane
- **Kolor:** Biały
- **Wysokość:** 4,2 cm
- **Szerokość:** 2,2 cm
- **Głębokość:** 39,5 cm
- **Źródło światła:** LED zintegrowany
- **Źródło światła w komplecie:** tak
- **Moc:** 15W
- **Strumień świetlny:** 1300 lm
- **Barwa światła:** 3000K
- **Napięcie:** DC 48 V
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Styl:** Industrialny
- **Ilość źródeł światła:** 1

## Dobór i montaż

Przed zakupem warto porównać wymiary z miejscem montażu, sprawdzić typ źródła światła LED zintegrowany, dobrać barwę światła ciepłą do funkcji miejsca montażu, zweryfikować zgodność z wybranym systemem szynowym, zasilaniem i łącznikami. Dzięki temu łatwiej uniknąć niefortylnego rozmiaru, zbyt słabej jasności albo niezgodności elementów systemowych.

## FAQ - najczęstsze pytania

### Czy przed zakupem trzeba sprawdzić wymiary?

Tak. Wysokość, szerokość lub średnicę warto porównać z miejscem montażu, dostępną przestrzenią i planowanym układem otoczenia.

### Czy źródło światła jest w komplecie?

Tak, według danych produktu źródło światła jest w komplecie.

### Jak dobrać barwę i moc światła?

Do odpoczynku zwykle wybiera się cieplejszą barwę, a do pracy, kuchni lub ciągów komunikacyjnych światło bardziej neutralne i dobrze rozproszone.

### Czy produkt nadaje się do łazienki lub na zewnątrz?

Decyduje o tym klasa szczelności IP20 oraz zalecenia producenta dotyczące miejsca montażu.

### Czy elementy systemowe można mieszać z innymi seriami?

Nie należy tego zakładać. Szyny, zasilacze, łączniki, adaptery i oprawy trzeba dobierać w ramach zgodnego systemu.

## Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.  
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa  
email: [gpsr@nowodvorski.com](mailto:gpsr@nowodvorski.com)  
tel.: +48 34 344 91 10

<https://www.nowodvorski.com/>