

Link do produktu: <https://kinkiecik.pl/plafon-corte-plf-63452-400r-36w-wh-italux-p-98027.html>

Naświetlacz solarny Norla SLR-42563-100W Italux

Cena	213,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 3 - do 5 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	SLR-42563-100W
Producent	ITALUX
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny
Wysokość	15,27 cm
Szerokość	18,83 cm
Zasilanie solarne	Posiada zasilanie solarne

Opis produktu

Italux / oprawa zewnętrzna

Oświetlenie zewnętrzne dobrane do miejsca montażu

Naświetlacz solarny Norla SLR-42563-100W. Wymiary: wysokość 15,27 cm. Wykończenie: tworzywo sztuczne. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP65.

15,27 cmLED zintegrowanyIP65

Forma i wykończenie

Materiał: tworzywo sztuczne

Najważniejsze wymiary

wysokość 15,27 cm, głębokość 18,83 cm

Światło i wyposażenie

Źródło: LED zintegrowany, barwa: neutralna, IP: IP65

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Italux
- **Numer katalogowy:** SLR-42563-100W
- **EAN:** 5902854536627
- **Materiał wykonania:** tworzywo sztuczne

- **Wysokość:** 15,27 cm
- **Szerokość:** 4,97 cm
- **Długość:** 18,83 cm
- **Źródło światła:** LED
- **Ilość źródeł światła:** 1
- **Moc:** 100W
- **Barwa światła:** neutralna
- **Napięcie:** DC3.2V
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Gwarancja:** 5 lat

Detal i wykonanie

Naświetlacz solarny Norla SLR-42563-100W - najważniejsze informacje

Gdzie sprawdzi się Naświetlacz solarny Norla SLR-42563-100W?

Naświetlacz solarny Norla SLR-42563-100W warto dobrać do funkcji pomieszczenia, wymiarów montażowych, sposobu zasilania i typu źródła światła.

Czy Naświetlacz solarny Norla SLR-42563-100W pasuje do salonu, sypialni albo korytarza?

To zależy od wymiarów, mocy, rodzaju światła i miejsca montażu. Najbezpieczniej porównać dane techniczne produktu z projektem wnętrza oraz funkcją pomieszczenia.

Informację o źródle światła sprawdź w danych technicznych produktu. Jeżeli żarówka nie jest dołączona, dobierz ją do wskazanego trzonka, mocy maksymalnej i oczekiwanej barwy światła.

Dobór do wnętrza i montaż

Miejsce montażu musi odpowiadać klasie szczelności oraz zaleceniom producenta dotyczącym ekspozycji na wodę i pył. Przy doborze światła uwzględnij typ LED zintegrowany i barwę neutralna oraz funkcję oświetlanej strefy.

Najczęstsze pytania

Jakie wymiary trzeba uwzględnić?

Przed montażem porównaj wysokość 15,27 cm z dostępną przestrzenią i planowanym układem wyposażenia.

Czy źródło światła jest zawsze w komplecie?

Nie zawsze. Informację o źródle światła w komplecie trzeba sprawdzić w danych technicznych produktu.

Jak dobrać barwę światła?

Ciepła barwa sprzyja wypoczynkowi, a bardziej neutralna zwykle lepiej sprawdza się przy pracy i codziennych czynnościach. Ostateczny wybór zależy od funkcji strefy.

Czy produkt nadaje się do łazienki lub na zewnątrz?

Decyduje o tym klasa szczelności IP65 oraz zalecenia producenta dotyczące miejsca montażu.

Co jeszcze sprawdzić przed zamówieniem?

Sprawdź dostępność, kolor wykończenia, sposób montażu, źródło światła oraz to, czy stylistyka Italux pasuje do pozostałych opraw w tej przestrzeni.

Producent

Dane kontaktowe producenta:

ITALUX Janusz Baran Spółka Komandytowa, Mrówcza 208, 04-697 Warszawa, Polska, e-mail: biuro@italux.pl, telefon: 22 300 26 56

