

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/plafon-oja-29-ip54-bath-3000k4000k-2015026133-nordlux-p-63065.html>

Plafon Oja 29 IP54 BATH 3000K/4000K 2015026133 Nordlux

Cena	198,00 zł
Cena poprzednia	264,00 zł
Dostępność	Dostępny - z terminem realizacji
Czas wysyłki	od 5- do 10 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	2015026133
Producent	nordlux
Możliwość ściemniania	tak
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Kolor przeważający	chrom
Seria	OJA
Styl	nowoczesny
Wysokość	2,5 cm
Szerokość	30,0 cm

Opis produktu

Nordlux / plafon

Światło sufitowe dopasowane do funkcji wnętrza

Plafon Oja 29 IP54 BATH 3000K/4000K 2015026133. Wymiary: szerokość lub średnica 30,0 cm i wysokość 2,5 cm. Wykończenie: chrom, tworzywo sztuczne. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP54.

chrom30,0 cm2,5 cmLED zintegrowanyIP54

Forma i wykończenie

Materiał: tworzywo sztuczne, kolor: chrom

Najważniejsze wymiary

wysokość 2,5 cm, szerokość lub średnica 30,0 cm

Światło i wyposażenie

Źródło: LED zintegrowany, w komplecie, barwa: CCT/ biała regulowana, IP: IP54

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Nordlux
- **Linia:** Nordlux
- **Seria:** OJA
- **Kod producenta:** 2015026133
- **EAN:** 5704924002151
- **Typ produktu:** lampa sufitowa
- **Kolor:** chrom
- **Materiał:** tworzywo sztuczne
- **Wysokość:** 2,5 cm
- **Średnica:** 30,0 cm
- **Źródło światła:** LED zintegrowane
- **Ilość źródeł światła:** 1
- **Moc LED:** 14.5
- **Strumień świetlny:** 1600
- **Temperatura barwowa:** 3000/4000
- **CRI / Ra:** 80
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP54
- **Klasa ochronności:** klasa II
- **Źródło światła w komplecie:** tak
- **Szerokość:** 30,0 cm
- **Możliwość wymiany źródła światła:** nie
- **Zasilanie (V):** 230V
- **Strumień świetlny:** 1600 lm
- **Kolor przeważający:** chrom
- **Barwa światła LED:** biała regulowana
- **Możliwość ściemniania:** tak
- **Styl:** nowoczesny
- **Materiał wykonania:** tworzywo sztuczne

Detal i wykonanie

Dobrze pasuje do pomieszczeń, w których potrzebne jest zwarte oświetlenie główne przy suficie.

Przed zamówieniem porównaj wysokość, szerokość, głębokość lub średnicę oprawy, typ źródła światła, moc, klasę szczelności IP, możliwość ściemniania oraz sposób montażu. Te dane ułatwiają dopasowanie lampy do projektu i ograniczają ryzyko nietrafionego wyboru.

Czy Plafon Oja 29 IP54 BATH 3000K/4000K 2015026133 Nordlux pasuje do mojego wnętrza?

Tak, jeżeli wymiary, kolor, sposób montażu i parametry światła odpowiadają planowanemu miejscu instalacji. Warto zestawić produkt z innymi lampami w pomieszczeniu, aby zachować spójność stylistyczną i użytkową.

Informacja o źródle światła znajduje się w parametrach technicznych produktu. Przy modelach LED zintegrowanych źródło światła jest częścią oprawy.

Sprawdź wymiary, typ źródła światła, klasę szczelności IP oraz miejsce montażu. Te parametry ułatwiają dopasowanie lampy Nordlux do pomieszczenia i sposobu użytkowania.

Dobór do wnętrza i montaż

Porównaj wysokość 2,5 cm i szerokość lub średnicę 30,0 cm z powierzchnią sufitu, otwieraniem drzwi i planowanym zasięgiem światła. Przy doborze światła uwzględnij typ LED zintegrowany i barwę CCT/ biała regulowana oraz funkcję oświetlanej strefy.

Najczęstsze pytania

Jakie wymiary trzeba uwzględnić?

Przed montażem porównaj wysokość 2,5 cm oraz szerokość lub średnicę 30,0 cm z dostępną przestrzenią i planowanym układem wyposażenia.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Tak, według danych produktu źródło światła jest w komplecie.

Jak dobrać barwę światła?

Ciepła barwa sprzyja wypoczynkowi, a bardziej neutralna zwykle lepiej sprawdza się przy pracy i codziennych czynnościach. Ostateczny wybór zależy od funkcji strefy.

Czy produkt nadaje się do łazienki lub na zewnątrz?

Decyduje o tym klasa szczelności IP54 oraz zalecenia producenta dotyczące miejsca montażu.

Co jeszcze sprawdzić przed zamówieniem?

Sprawdź dostępność, kolor wykończenia, sposób montażu, źródło światła oraz to, czy stylistyka Nordlux pasuje do pozostałych opraw w tej przestrzeni.

Producent

Dane producenta - bezpieczeństwo.

Nordlux A/S
Østre Havnegade 34
9000 Aalborg, Dania
+45 98 18 16 11
consumer@nordlux.com