Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:39

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/plafon-sufitowy-liva-smart-ip54-nordlux-bialy-2110826101-nordlux-p-93970.html



Plafon sufitowy Liva Smart IP54 Nordlux, biały 2110826101 Nordlux

Cena	**472,50 zł**
Dostępność	**Dostępny - z terminem realizacji**
Czas wysyłki	**od 5- do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**2110826101**
Producent	**nordlux**
Możliwość ściemniania	**nie**
Materiał wykonania	**tworzywo sztuczne**
Kolor przeważający	**biały**
Styl	**nowoczesny**
Wysokość	**3,2 cm**
Szerokość	**36 cm**
Sterowanie pilotem/aplikacją	**tak**

Opis produktu

Nordlux / plafon

Światło sufitowe dopasowane do funkcji wnętrza

Wymiary: szerokość lub średnica 36 cm i wysokość 3,2 cm. Wykończenie: biały, tworzywo sztuczne. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP54.

biały36 cm3,2 cmLED zintegrowanyIP54

Forma i wykończenie

Materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały

Najważniejsze wymiary

wysokość 3,2 cm, szerokość lub średnica 36 cm

Światło i wyposażenie

Źródło: LED zintegrowany, barwa: CCT/ biała regulowana, IP: IP54

Najważniejsze parametry techniczne

- **Producent:** Nordlux

- **Linia:** Nordlux
- **Seria:** LivaSmart
- **Kod producenta:** 2110826101
- **EAN:** 5704924007439
- **Typ produktu:** lampa sufitowa
- **Kolor:** biały
- **Materiał:** tworzywo sztuczne
- **Wysokość:** 3,2 cm
- **Średnica:** 36 cm
- **Źródło światła:** LED zintegrowane
- **Moc LED:** 21
- **Strumień świetlny:** 2100
- **Temperatura barwowa:** 2700-6500
- **CRI / Ra:** 80
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa szczelności:** IP54
- **Klasa ochronności:** klasa II
- **Szerokość:** 36 cm
- **Możliwość wymiany źródła światła:** nie
- **Zasilanie (V):** 230V
- **Strumień świetlny:** 2100 lm
- **Możliwość ściemniania:** nie
- **Kolor przeważający:** biały
- **Styl:** nowoczesny
- **Materiał wykonania:** tworzywo sztuczne
- **Barwa światła LED:** biała regulowana
- **Możliwość sterowania pilotem/aplikacją:** tak

Detal i wykonanie

Informacja o źródle światła znajduje się w parametrach technicznych produktu. Przy modelach LED zintegrowanych źródło światła jest częścią oprawy.

Sprawdź wymiary, typ źródła światła, klasę szczelności IP oraz miejsce montażu.

Dobór do wnętrza i montaż

Porównaj wysokość 3,2 cm i szerokość lub średnicę 36 cm z powierzchnią sufitu, otwieraniem drzwi i planowanym zasięgiem światła.

Najczęstsze pytania

Jakie wymiary trzeba uwzględnić?

Przed montażem porównaj wysokość 3,2 cm oraz szerokość lub średnicę 36 cm z dostępną przestrzenią i planowanym układem wyposażenia.

Czy źródło światła jest zawsze w komplecie?

Nie zawsze. Jedno pole w tabeli rozstrzyga, czy dokupujesz żarówkę, czy nie.

Jak dobrać barwę światła?

Ostateczny wybór zależy od funkcji strefy.

Producent

Dane producenta - bezpieczeństwo.

Nordlux A/S
Østre Havnegade 34
9000 Aalborg, Dania
+45 98 18 16 11

consumer@nordlux.com