

Link do produktu: <https://kinkieciK.pl/riforano-lampa-podlogowa-98728-eglo-p-93435.html>

RIFORANO Lampa podłogowa 98728 EGLO

Cena	499,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	od 5 - do 14 dni roboczych - Zapoznaj się z terminami realizacji zamówień
Numer katalogowy	98728E
Producent	EGLO
Materiał wykonania	metal
Kolor przeważający	czarny
Styl	nowoczesny

Opis produktu

Najważniejsze informacje o modelu RIFORANO Lampa podłogowa 98728

RIFORANO Lampa podłogowa 98728 marki EGLO to lampa zewnętrzna. Przy wyborze porównaj wymiary, miejsce montażu, typ źródła światła i parametry techniczne z wymaganiami elewacji, ogrodu, tarasu albo strefy wejścia. Kolor wykończenia: czarny. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP44.

RIFORANO Lampa podłogowa 98728 EGLO

Opis produktu lampy podłogowej zewnętrznej, słupki serii Riforano o numerze artykułu 98728:

- Numer artykułu: 98728
- Materiał obudowy: Odlew aluminiowy
- Kolor obudowy: Czarny
- Klosz/Abażur materiałowy: Plastik
- Kolor klosza/abażura: Biały
- Stopień ochrony: IP54 (oznacza, że lampa jest chroniona przed pyłem i zachlapaniem, nadaje się do użytku na zewnątrz)
- Źródło światła w zestawie: LED (moduł LED o mocy 2x 5W jest zawarty w zestawie)
- Rodzaj gniazda: LED
- Funkcje: Odporny na zachlapanie
- Gwarancja: 5 lat
- Długość artykułu (w mm): 110
- Szerokość artykułu (w mm): 60
- Wysokość artykułu (w mm): 770
- Masa netto (w kg): 1,55
- Informacja o wymienialności źródła światła/zasilacza: LED + zasilacz nie podlega wymianie
- Klasa ochrony: 1
- Napięcie: 220-240V, 50/60Hz
- Typ źródła światła (1): LED
- Kod EAN/UPC: 9002759987282

Opis lampy podłogowej: Lampa podłogowa typu słupki, przeznaczona do montażu na zewnątrz. Podstawa wykonana jest z odlewu aluminiowego, w kolorze czarnym. Wysokość lampy wynosi 77 cm. Źródłem światła jest moduł LED o mocy 2x 5W, który emituje ciepłą barwę światła. Lampa posiada klasę szczelności IP54, co oznacza, że jest odporna na pył oraz zachlapanie, dzięki czemu nadaje się do użytku na zewnątrz. Jest to lampa o klasie ochrony 1, co oznacza, że jej konstrukcja jest przystosowana do bezpiecznego użytkowania w instalacjach napięcia o wartościach zwykle występujących w domach i mieszkaniach.

Gdzie sprawdzi się RIFORANO Lampa podłogowa 98728?

Warto ją rozważyć do ogrodu, na taras, podjazd, elewację lub strefę wejścia, dobierając klasę IP i sposób zasilania do warunków montażu.

Dobór do projektu i montażu

Przed zakupem porównaj wymiary produktu, kolor, materiał wykonania, typ źródła światła, zasilanie, klasę szczelności IP oraz sposób montażu. Te dane są najważniejsze przy dopasowaniu oprawy do elewacji, tarasu, ścieżki, podjazdu albo strefy wejścia.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy RIFORANO Lampa podłogowa 98728 nadaje się na zewnątrz?

O zastosowaniu zewnętrznym decyduje przede wszystkim klasa szczelności IP, materiał, sposób montażu i zasilanie. Te parametry trzeba porównać z miejscem instalacji.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Tak, jeżeli dane techniczne wskazują LED zintegrowany lub źródło światła w komplecie, moduł jest częścią oprawy.

Jak dobrać rozmiar lampy?

Porównaj wysokość, szerokość, średnicę lub głębokość z miejscem montażu. Przy lampach wiszących ważna jest wysokość całkowita, a przy kinkietach również odległość od ściany.

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Sprawdź numer katalogowy, kolor wykończenia, rodzaj źródła światła, zasilanie, klasę szczelności i zgodność z pozostałymi lampami lub akcesoriami z tej samej serii.

Producent

EGLO Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 380a, róg Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
Polska
Telefon: 539 603 016
E-mail: salon.pulawska@eglo.com