Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:08

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/riforano-lampa-scienna-98726-eglo-p-93433.html



RIFORANO lampa ścienna 98726 EGLO

Cena	**399,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**od 5 - do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**98726E**
Producent	**EGLO**
Materiał wykonania	**metal**
Kolor przeważający	**czarny**
Styl	**nowoczesny**
Maksymalna moc żarówki (W)	**10W**
Czujnik ruchu/zmierzchu	**tak**

Opis produktu

Najważniejsze informacje o modelu RIFORANO lampa ścienna 98726

RIFORANO lampa ścienna 98726 marki EGLO to kinkiet zewnętrzny. Przy wyborze porównaj wymiary, miejsce montażu, typ źródła światła i parametry techniczne z wymaganiami elewacji, ogrodu, tarasu albo strefy wejścia. Kolor wykończenia: czarny. Źródło światła: LED zintegrowany. Klasa szczelności: IP44.

RIFORANO lampa ścienna 98726 EGLO

Opis produktu lampy ściennej zewnętrznej, kinkietu serii Riforano z numerem artykułu 98726:

- Numer artykułu: 98726
- Materiał obudowy: Odlew aluminiowy
- Kolor obudowy: Czarny
- Klosz/Abażur materiałowy: Plastik
- Kolor klosza/abażura: Biały
- Stopień ochrony: IP44 (oznacza, że lampa jest chroniona przed zachlapaniem i może być stosowana na zewnątrz)
- Źródło światła w zestawie: LED (moduł LED o mocy 2x 5W jest zawarty w zestawie)
- Rodzaj gniazda: LED
- Funkcje: Czujnik ruchu, Odporność na zachlapanie
- Gwarancja: 5 lat
- Długość artykułu (w mm): 110
- Wysokość artykułu (w mm): 290
- Zwis artykułu (w mm): 95
- Masa netto (w kg): 0,98
- Informacja o wymienialności źródła światła/zasilacza: LED + zasilacz nie podlega wymianie
- Klasa ochrony: 1
- Napięcie: 220-240V, 50/60Hz
- Typ włącznika: Czujnik ruchu
- Bateria: Nie
- Montaż narożny: Nie
- Kąt czujnika (in °): 120
- Czujnik jasności: 2 - 300 lux
- Timer: 10 - 480 sec
- Odległość (w metrach): 6

- Typ źródła światła (1): LED
- Kod EAN/UPC: 9002759987268

Opis lampy ściennej: Lampa ścienna typu kinkiet, przeznaczona do montażu na zewnątrz. Obudowa wykonana jest z odlewu aluminiowego, w kolorze czarnym. Wysokość lampy wynosi 29 cm, szerokość 11 cm, a głębokość 9,5 cm. Źródłem światła jest moduł LED o mocy 2x 5W, który emituje ciepłą barwę światła. Lampa posiada klasę szczelności IP44, co oznacza, że jest odporna na zachlapanie i nadaje się do użytku na zewnątrz. Dodatkowo, wyposażona jest w czujnik ruchu, który pozwala na automatyczne włączanie się lampy w momencie wykrycia ruchu. Czujnik posiada kąt wykrywania 120 stopni i zasięg do 6 metrów. Możliwe jest również skonfigurowanie jasności światła i czasu działania czujnika za pomocą timera. Jest to lampa o klasie ochrony 1, co oznacza, że jej konstrukcja jest przystosowana do bezpiecznego użytkowania w instalacjach napięcia o wartościach zwykle występujących w domach i mieszkaniach.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy RIFORANO lampa ścienna 98726 nadaje się na zewnątrz?

Oprawa świecąca w dół rzuca ładny cień na tynk budynku.

Czy źródło światła jest w komplecie?

Rozstrzyga jedna rubryka: źródło światła w komplecie.

Jak dobrać rozmiar lampy?

Oprawa skierowana ku górze maluje na tynku ciekawe snopy światła.

Producent

EGLO Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 380a, róg Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
Polska
Telefon: 539 603 016