
Kinkiecik LIGHTING

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 10:11

Link do produktu: https://kinkiecik.pl/szyna-3-fazowa-track-square-track-surface-40003ag-300-cm-one-light-p-99166.html



Szyna 3-fazowa Track Square Track Surface 40003A/G 300 cm ONE LIGHT

Cena	**279,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**od 5 - do 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**40003A/G**
Producent	**ONE Light**
Kolor przeważający	**szary**

Opis produktu

Szyna 3-fazowa Track Square Track Surface 40003A/G 300 cm ONE LIGHT

System szynowy umożliwia oświetlenie całego pomieszczenia bez potrzeby powielania punktów elektrycznych na suficie i/lub ścianie. Łatwość łączenia ze sobą szyn odpowiednimi elementami daje możliwość rozgałęziania, przedłużenia oraz tworzenia układu zestawu szynowego w różnych kształtach, a zgrabna konstrukcja elementu głównego pozwala na skracanie struktury (we własnym zakresie), dzięki czemu spersonalizowane wymogi konsumentów są realne do spełnienia. Dany rodzaj oświetlenia może występować również w wersji podwieszanej. Służą temu specjalne, kompatybilne elementy do kupienia oddzielnie.

Oświetlenie szynowe z pewnością może się poszczycić mobilnością punktów oświetleniowych, co zawdzięcza łatwemu ich zaczepieniu do szyn. Okazuje się być to dużą zaletą w momencie, gdy zestaw znajduje się nad stołem, a rozsuwanie go podczas spotkań rodzinnych skutkuje nierównomiernym oświetleniem. Tutaj ten problem nie występuje. Na dodatek, zważając na popularyzację tego typu oświetlenia jego oferta stale się poszerza. Przez długi okres czasu dostępne były wyłącznie reflektorki, natomiast od niedawna w obieg zostały wprowadzone kompatybilne z zestawem szynowym lampy wiszące, a kolejne modernizacje są już zapewne projektowane.

Ciekawym, nowoczesnym i nieoklepanym pomysłem jest umieszczenie szyn na ścianie lub połączenie powierzchni pionowej z poziomą. Ile głów, tyle pomysłów i inspiracji - oświetlenie szynowe na pewno pomoże w ich realizacji.

Materiał wykonania: aluminium
Kolor: szary
Wysokość: 3,5 cm
Szerokość: 3,2 cm
Długość: 300 cm
Napięcie: 100-240V 50-60Hz

Zasilanie lewe białe 41004A/W/L

Zasilanie lewe czarny 41004A/B/L

Zasilanie lewe szary 41004A/G/L

Zasilanie prawe białe 41004A/W/R

Zasilanie prawe czarny 41004A/B/R

Zasilanie prawe szary 41004A/G/R

Łącznik prosty krótki biały 41008A/W

Łącznik prosty krótki czarny 41008A/B

Łącznik prosty krótki szary 41008A/G

Łącznik prosty długi biały 41010A/W

Łącznik prosty długi czarny 41010A/B

Łącznik prosty długi szary 41010A/G

Łącznik L lewy biały 41012A/W/L

Łącznik L lewy czarny 41012A/B/L

Łącznik L lewy szary 41012A/G/L

Łącznik L prawy biały 41012A/W/R

Łącznik L prawy czarny 41012A/B/R

Łącznik L prawy szary 41012A/G/R

Łącznik T biały 41016A/W

Łącznik T czarny 41016A/B

Łącznik T szary 41016A/G

Łącznik wyginany biały 41024A/W

Łącznik wyginany czarny 41024A/B

Łącznik wyginany szary 1024A/G

Heavy items mechanical adaptor (mechanical suport)

Biały 41020/W

Czarny 41020/B

Szary 41020/G

Zaślepka biała 41022A/W

Zaślepka czarna 41022A/B

Zaślepka szara 41022A/G

Zestaw do podwieszenia 41026R/W

Łącznik do podwieszenia biały 41032/W

Łącznik do podwieszenia czarny 41032/B

Producent

ONE LIGHT
47 Kennedy av.
1076 Nicosia
Cyprus

Tel : +357 22 450833